



Suplementación con Vitamina A y Desparasitación (SVA+D) Criterios de Elegibilidad para Calificar

Grupo de Edad	Última Dosis Recibida	Siguiente	Problemas de Salud	Siguiente	Dosis Correcta	No se la dé a un niño que esté
Menos de 6 meses	El niño no es elegible, NO le suministre SVA+D.				0	llorando; primero calme el niño
6 a 11 meses	No recibió SVA en el último 1 mes	\rightarrow	No tiene dificultad severa para respirar hoy	\rightarrow		Nunca obligue a un niño a tomar SVA+D
	No recibió SVA en el último mes	\rightarrow	No tiene dificultad severa para respirar hoy	\rightarrow	•	
12 a 23 meses (1 hasta 2 años)	No recibió tabletas desparasitantes en el último mes	\rightarrow	 No tiene dificultad severa para respirar hoy No tiene vómitos hoy No tiene fiebre hoy No tiene diarrea hoy 	\rightarrow	•	No le apriete la nariz al niño para forzarlo a que la trague
24 a 59 meses (2 años a 5 años)	No recibió SVA en el último mes	\rightarrow	No tiene dificultad severa para respirar hoy	\rightarrow		No toque al niño al dar SVA+D Nunca se debe dar la vitamina A ni la tableta de desparasitación a la cuidadora para
	No recibió tabletas desparasitantes en el último mes	→	 No tiene dificultad severa para respirar hoy No tiene vómitos hoy No tiene fiebre hoy No tiene diarrea hoy 	>		
60 meses o más	El niño no es elegible, NO le suministre SVA+D.				0	que se la de al niño después.

Pasos para SVA+D Medidas de Seguridad




Antes de proporcionar el servicio a **cada** niño, lávese las manos con desinfectante para manos en gel, o jabón y agua limpia.






Para prevenir la asfixia, asegúrese que el niño está calmado. **Nunca obligue** a un niño a tomar la vitamina A o el desparasitante.

Dé Vitamina A




Seleccione la dosis apropiada para la edad



Corte la punta de la cápsula de vitamina A



Exprima el aceite en la boca del niño.



Limpie el aceite de sus manos y tijeras.

Suministre la desparasitación



Seleccione la dosis apropiada para la edad



Tableta triturada



Use papel doblado para verter lentamente el polvo en la boca del niño.